



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0365/2018		Datum: 04.05.2018	
Baudezernent			
Verfasser:	66-Tiefbauamt	Az.: 66.2.1/Hö	
Betreff: P661162 „Erschließung Kita Karthause,,			
Gremienweg:			
21.06.2018	Stadtrat	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
11.06.2018	Haupt- und Finanzausschuss	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen
29.05.2018	Fachbereichsausschuss IV	<input type="checkbox"/> einstimmig <input type="checkbox"/> abgelehnt <input type="checkbox"/> verwiesen	<input type="checkbox"/> mehrheitl. Kenntnis <input type="checkbox"/> vertagt
	TOP öffentlich	<input type="checkbox"/> Enthaltungen	<input type="checkbox"/> Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt den Ausbau der Wendeanlage zur Erschließung der Kita Karthause gemäß dem Lageplan Nr.:19.67/02.05.2018/02.01.

Begründung:

Im Zuge des Bebauungsplans 100 „Gelände der ehemaligen Fachhochschule Karthause“ ist zur Erschließung der neuen Kindertagesstätte am Ende der Spechtstraße eine Wendeanlage vorgesehen. Die Wendeanlage nach RAS 06 hat einen Radius von 6,00 m, bei einer Länge von 20 m ist hier das Wenden mit Fahrzeugen bis 10 m Länge möglich (3-achsiges Müllfahrzeug). Umlaufend wird ein 2,50 m breiter Gehweg vorgesehen, welcher mit einem Rundbordstein von der Fahrbahn getrennt ist. An der Kopfseite des Wendehammers werden 5 öffentliche Stellplätze entstehen. Im Bereich der Zuwegung zum Löwentor wird eine barrierefreie Querungsstelle zur Kita mit einem 3,0 cm hohen Fasenbord geschaffen. Die Fahrbahn wird in Asphaltbauweise, der Gehweg und die Parkstände in Pflasterbauweise ausgeführt. Der Ausbaubereich hat eine Gesamtlänge von ca. 40 m. Im Zuge der Maßnahme werden auch die Beleuchtung, sowie die Straßenentwässerung regelkonform hergestellt.

Die Gesamtkosten der Investitionsmaßnahme belaufen sich auf 180.000 €. Im Haushaltsplan 2018 sind beim Projekt P661162 „Erschließung Kita Karthause“ ausreichende Auszahlungsermächtigungen von 180.000 € veranschlagt. Für die Maßnahme werden Ausbaubeiträge und hierauf Vorausleistungen erhoben.

Anlage/n:

Nr.1 Bplan 100

Nr.2 Lageplan 19.67/02.05.2018/02.01

Historie: