

Protokoll:

AM Coßmann erklärt, dass der Ortsbeirat Bedenken gegen den Gewässerentwicklungsplan Eselsbach sowie den geplanten naturnahen Ausbau des Eselsbaches im zweiten Abschnitt vorgebracht habe. Herr Beigeordneter Flöck verweist auf die entstandenen Schäden im Zuge des letzten Starkregenereignisses. Aus diesem Grund hält die Verwaltung an den Planungen zum Ausbau des Eselsbaches im 2. Abschnitt fest. Rm Rosenbaum erklärt, dass die Fraktion eine Ortsbegehung durchgeführt habe. Die Planungen der Verwaltung würden unterstützt. Herr Beigeordneter Flöck erklärt, dass die Planungen mit der SGD im Vorfeld abgestimmt worden seien. Auf Nachfrage von Rm Rosenbaum, ob ein Fischbesatz nach dem naturnahen Ausbau des Eselsbaches möglich sei, erklärt Frau Prell / EB 85, dass die Möglichkeit eines Fischbesatzes derzeit noch geprüft werde. AM Kurz erinnert, dass das geplante Regenrückhaltebecken noch nicht realisiert worden sei. Herr Beigeordneter Flöck erklärt, dass der Ausbau der nächsten Abschnitte derzeit durch die Verwaltung geplant werde.

Der Fachbereichsausschuss IV stimmt der Vorlage einstimmig ohne Stimmenthaltungen zu.