



Unterrichtungsvorlage

Vorlage: UV/0178/2021		Datum: 25.05.2021			
Dezernat 4					
Verfasser:	85-EB Stadtentwässerung			Az.: EB 85 / Klärwerk	
Betreff:					
Energieautarker Betrieb des Klärwerkes Koblenz (LIFE+)					
Gremienweg:					
09.06.2021	Werkausschuss "Stadtentwässerung"	<input type="checkbox"/>	einstimmig	<input type="checkbox"/>	mehrheitl.
		<input type="checkbox"/>	abgelehnt	<input type="checkbox"/>	Kenntnis
		<input type="checkbox"/>	verwiesen	<input type="checkbox"/>	vertagt
	TOP		öffentlich	<input type="checkbox"/>	ohne BE
		<input type="checkbox"/>	Enthaltungen	<input type="checkbox"/>	Gegenstimmen
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	abgesetzt
		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	geändert

Unterrichtung:

Es erfolgt eine mündliche Unterrichtung durch den EB 85 in der Sitzung.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Hier sind keine Auswirkungen auf den Klimaschutz zu erwarten.