



Beschlussvorlage

Vorlage: BV/0559/2026		Datum: 03.09.2026		
Dezernat 4				
Verfasser:	66-Tiefbauamt	Az.: 66.20.10/Gei		
Betreff: Wiederherstellung der Lengenfeldstraße nach der Kanalbaumaßnahme				
Gremienweg:				
12.11.2026	Stadtrat	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen	☐ mehrheitl. Kenntnis ☐ vertagt ☐ Enthaltungen	☐ ohne BE ☐ abgesetzt ☐ geändert ☐ Gegenstimmen
02.11.2026	Haupt- und Finanzausschuss	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen	☐ mehrheitl. Kenntnis ☐ vertagt ☐ Enthaltungen	☐ ohne BE ☐ abgesetzt ☐ geändert ☐ Gegenstimmen
22.09.2026	Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität	☐ einstimmig ☐ abgelehnt ☐ verwiesen	☐ mehrheitl. Kenntnis ☐ vertagt ☐ Enthaltungen	☐ ohne BE ☐ abgesetzt ☐ geändert ☐ Gegenstimmen

Beschlussentwurf:

Der Stadtrat beschließt die Wiederherstellung der Lengenfeldstraße nach der Kanalbaumaßnahme des EB 85 entsprechend dem Lageplan Nr. 12.12_LP5_03.01_2026-09-04

Begründung:

In der Lengenfeldstraße wird der schadhafte Mischwasserkanal einschließlich der Hausanschlüsse durch den Eigenbetrieb Städtentwässerung erneuert. Dabei wird ein Großteil der Straßenoberfläche aufgebrochen. Da auch die restlichen Straßenflächen baulich in keinem guten Zustand sind und die Straßenoberflächenentässerung nicht den heutigen Kriterien entspricht, ist eine vollständige Wiederherstellung der Straßenoberfläche nach den Kanalbaumaßnahmen geplant.

Die Straßenplanung für die Oberflächenwiederherstellung sieht eine dreizeilige Muldenrinne mit Straßenabläufen vor. Die Muldenrinne sitzt außermittig neben der Abwasserleitung und macht im Straßenverlauf einen Schwenk auf die gegenüberliegende Seite. Desweiter wird das Gefälle in unterschiedlichen Neigungen zur Rinne ausgebildet. Durch diese Querschnittsaufteilung kann die Oberflächenentwässerung sichergestellt werden, ohne große Angleichungsarbeiten auf den Privatgrundstücken durchführen zu müssen. Um zu erwartende Flächenaufbrüche durch neue Kommunikations- und andere Versorgungsleitungen zu erleichtern, soll die Flächenwiederherstellung in Pflasterbauweise erfolgen. Der Einmündungsbereich Hoheminnenstraße hat noch alte Blindendetails, diese werden an das neue System angepasst.

Für die Flächenwiederherstellung wird der Asphalt im Bestand ausgebaut. Die Fahrbahn soll ein nicht regelkonformer Aufbau (Richtlinie für die Standardisierung des Oberbaus von Verkehrsflächen) mit einer Stärke der Frostschutzschicht von 35 cm, analog den gültigen Konzessionsverträgen, erhalten. Es wird ein Univerbund Pflaster 10 cm stark, diagonal auf die Mittelrinne verlegt werden. Der Eigenbetrieb Städtentwässerung finanziert die Wiederherstellung der durch die Kanalbaumaßnahme in Anspruch genommenen Straßenflächen. Die Finanzierung der Restflächen und der eventuellen Angleichungen auf den Privatgrundstücken werden durch den kommunalen Servicebetrieb übernommen.

Da die Flächenwiederherstellung nicht regelkonform ist, können bis auf den Anteil, der auf die Straßenoberflächenentwässerung entfällt, keine Beiträge erhoben werden.

Im Zuge der Oberflächenwiederherstellung wird auch die über 40 Jahre alte und nicht ausreichende Straßenbeleuchtung aus Gründen einer dauerhaften Verkehrssicherheit sowie längerer Haltbarkeit erneuert. Es ist beabsichtigt, insgesamt ca. 5 Leuchten einzubauen. Die neue Beleuchtungsanlage wird normgerecht ausgeführt und mittels erdverlegtem Kabel verbunden. Die haushalterische Abwicklung erfolgt über das Projekt Q660018 „Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet“.

Anlage/n:

Lageplan 12.12_LP5_03.01_2026-09-04

Finanzielle Auswirkungen:

Die Kosten für die geplante Maßnahme belaufen sich auf rund 18.000 Euro. Im Teilhaushalt 10 Bauen, Wohnen und Verkehr sind im Projekt Q660018 „Neu- und Ersatzbeschaffung Straßenbeleuchtung Stadtgebiet“ im Haushaltsplanentwurf 2027 Mittel in Höhe von 385.000 Euro eingeplant, sodass ausreichende Mittel zur Verfügung stehen.

Der Beginn der Kanalbaumaßnahmen in der Lengenfeldstraße ist für die 1. Jahreshälfte 2027 geplant.

Die Erneuerung der Beleuchtung und der Oberflächenentwässerung lösen wiederkehrende Beiträge aus.

Auswirkungen auf den Klimaschutz:

Keine

Historie:

Werksausschuss EB85 - BV/0616/2025 Kanalerneuerung Legenfeldstraße in Koblenz-Raumental